

Sertés cs. n. karajvég 160-180 g/db FAGYOS vizsgálata

MEGBÍZÓ: MATUSZ-VAD
1103 Budapest, Kőér utca 3/a

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:



Bálint Mária
ügyvezető igazgató

BÁLINT ANALITIKA KFT.
1116 Budapest, Kondorfa u. 6-8.
Tel: 206-0732 Fax: 382-6137
Adószám: 12079999-2-43
ERSTE: 11600006-00000000-78658398
3.

A jegyzőkönyv 2 db számozott oldalt, 1 db mellékletet (1 oldal vizsgálati jegyzőkönyvet) tartalmaz.

A BÁLINT ANALITIKA Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sertés cs. n. karajvég 160-180 g/db FAGYOS vizsgálata

Megbízó: MATUSZ-VAD Zrt.	Munkaszám: 25-2255	Minta belső kódja: 25-2255/5
A minta megnevezése: Sertés cs. n. karajvég 160-180 g/db FAGYOS		
Minta mennyisége: 160-180 g/db		
Mintatárolási előírások: (0) - (+4)		
A minták laboratóriumba érkezésének időpontja: 2025.10.01.	Vizsgálat időpontja: 2025.10.02.-10.05.	
A mintákat a laboratóriumba szállította: a Megbízó		
	Vizsgálati komponens	
<u>Szolgáltató laboratórium</u> Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Kutató – Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minősítő Laboratórium A NAH által NAH-1-1013/2021 számon akkreditált vizsgáló laboratórium	Mikrobiológiai vizsgálat: lásd. melléklet: M25/13664/J25/26373 azonosítójú jegyzőkönyv Lásd: melléklet	

A mérési eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!


A mintavételezés felelőssége a fent nevezett Megbízót terheli!

Amennyiben a Megbízó által megadott információ (k) hatással lehet (nek) a vizsgálati eredmények bármelyikére, a felelősség a Megbízót terheli!

Budapest, 2025.10.07.



Lukács Béláné
jegyzőkönyv készítő



Nagy Marianna
osztályvezető



MTKI
1903

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Minta azonosító jelölése / Iktatószám: : M25/13664 / J25/26373
Megbízó neve/címe : Bálint Analitika Kft. / 1116 Budapest, Kondorfa u. 6-8.
Minta megnevezése és adatai : 25-2255/5 Sertés cs.n. karajvég 160-180 g/db Fagyos
Mintavétel helye/dátuma : - /
Mintavevő neve/munkaadója : - / -
Minta érkezésének dátuma : 2025. 10. 02.
Minta hőmérséklete átvételkor : -17°C
Vizsgálat kezdete/befejezése : 2025. 10. 02. / 2025. 10. 05.
Kért vizsgálat típusa : Mikrobiológia
Minta állapota/leírása : Megfelelő
Megjegyzés :

Rézminta jelölése	Vizsgált paraméter (mértékegység)	Eredmény	Vizsgálati módszer
25-2255/5 Sertés cs.n. karajvég 160-180 g/db	Mezofil mikroorganizmus (sz/g)	3800	MSZ EN ISO 4833- 1:2013/A1:2022
25-2255/5 Sertés cs.n. karajvég 160-180 g/db	Escherichia coli (sz/g)	<10	MSZ ISO 16649-2:2005
25-2255/5 Sertés cs.n. karajvég 160-180 g/db	Koag. poz. Staph. spp (megerősítéssel) (sz/g)	<10	MSZ EN ISO 6888- 1:2021/A1:2024
25-2255/5 Sertés cs.n. karajvég 160-180 g/db	Salmonella spp. (j./25g)	neg.	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

MAGYAR TEJGAZDASÁGI KÍSÉRLETI INTÉZET KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Csiszár József utca 1.
Adószám: 11128210-2-08
6.

Szabó Katalin

Finta Ágnes

Szabó Katalin
laboratóriumvezető

Finta Ágnes
részlegvezető

MEGJEGYZÉS: A VL és M közötti kapcsolat típusa: "Harmadik fél". A közölt eredmények kizárólag a megadott kódszámú mintákra vonatkoznak: M25/13664. A Megbízáson szereplő a vevő által szolgáltatott adatokért a Laboratórium felelősséget nem vállal. A megadott vizsgálati módszer(ek)től eltérés nem történt. Az alkalmazott vizsgálati módszerek mérési bizonytalanságát kérésre megadjuk. A kozmetikumok esetében a vizsgálati módszer validálását a megbízás alapján végezzük. Jelölések, rövidítések: * = a vizsgálat nem akkreditált módszerrel történt; # = a vizsgálat külső laboratóriumban történt; sz. = szám (telepkező egység), neg. = negatív; poz. = pozitív; j. = jelenlét. Az elektronikus jegyzőkönyv a rendszer által generált digitálisan scannelt aláírással hiteles. Ez a jegyzőkönyv a Laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A Laboratórium nem felelős a jegyzőkönyv illetéktelen felhasználásáért. Reklamációt a jegyzőkönyv kiállítását követő 8 napon belül áll módunkban elfogadni.